



Commune de
La Saussaye

Plan Local d'Urbanisme

Pièce n°6

Annexes Sanitaires



Le 26 mai 2016
Le 17



Didier Guerinot



**Euclid
Eurotop**

21 rue Carnot B.P. 183 76190 YVETOT
Tél : 02.32.70.47.10 Fax : 02.32.70.47.19
urbanisme@euclid.fr

L'assainissement des eaux usées**A. L'assainissement collectif****COMPTE RENDU ANNUEL 2013****A) COMPTE-RENDU TECHNIQUE****1) SYNTHÈSE ANNUELLE ET SUGGESTIONS D'AMÉLIORATIONS****1.1) SYNTHÈSE ANNUELLE**

DONNÉES	2010	2011	2012	2013	Evolution N/N-1
GESTION CLIENT					
Nombre d'abonnés	715	731	729	735	0,82%
Nombre de branchements neufs	0	3	0	3	-
GESTION TECHNIQUE					
Linéaire de réseau gravitaire (ml)	12 742	14 571	14 548	14 585	0,25%
Linéaire réseau d'assainissement curé (ml)	1 354	2 554	3 518	3 854	9,55%

Les postes du Bois des Chanoines et Côte à Blé sont régulièrement en défaut du fait des bouchages de pompes par des lingettes notamment.

COMPTE RENDU ANNUEL 2013



1.2) CHIFFRES-CLE DU SERVICE

Les données clientèle	2012	2013
Nombre de communes	1	1
Nombre d'habitants desservis	1966	1938
Nombre total d'abonnés	729	735
dont abonnés domestiques	729	735
dont abonnés non domestiques	NC	0
Volumes vendus (A)	58381	NC
dont volumes abonnés domestiques	58381	NC
dont volumes abonnés non domestiques	0	NC

Qualité du service aux usagers		
Taux de respect du délai d'exécution des travaux de branchement neuf	100,00%	80,00%
Taux de réclamations	0,00%	0,00%
Taux de réponse au courrier dans un délai de 15 jours (calendaires)	100,00%	100,00%
Proportion de lettres d'attente	0,00%	0,00%
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente		
Nombre d'échéanciers accordés	0	0

Bilans sur la préservation de l'environnement		
Volume transféré à la station (m3)	NC	NC
Soit un volume moyen (m3/j)	NC	NC
Nombre de bilans autosurveillance réalisés	SO	SO
dont nombre de bilan conforme	SO	SO
Production de boues en tMS/an	SO	SO
Production de boues en volumes (m3/an)	SO	SO
Production de boues admise par une filière conforme en tMS/an	SO	SO
Taux de rejet sans traitement	SO	SO
Nombre de déversement dans le milieu récepteur par an	0	0
Nombre de point de déversements où les volumes sont suivis (mesure de débit)	0	0
Nombre de jour où un dysfonctionnement majeur de la station a eu lieu	SO	SO
Taux d'eau parasite (B-A)/B	NC	NC
Conformité des équipements aux prescriptions nationales	SO	SO
Conformité de la performance des ouvrages aux prescriptions nationales	SO	SO
Charge annuelle en DBO5 (kg/j)	SO	SO

COMPTE RENDU ANNUEL 2013



Gestion du patrimoine	2012	2013
Nombre de stations de dépollution	SO	SO
Capacité de dépollution en équivalent-habitant	SO	SO
Nombre de postes de relèvement sur le réseau	5	5
Linéaire de réseau gravitaire à surface libre (eaux usées) (km)	14,548	14,585
dont linéaire de réseau séparatif (eaux usées) (km)	14,548	14,585
dont linéaire de réseau unitaire (km)	0,000	0,000
Linéaire de réseau de refoulement (km)	0,764	0,764
Linéaire de réseau eaux pluviales séparatif (km)	NC	NC
Nombre de réparation de conduites principales pour fuite ou rupture	0	0
Nombre d'inondations dans les locaux de l'utilisateur	0	0
Linéaire d'hydrocurage préventif (km)	3,518	3,854
Longueur de réseau renouvelé (km)	1,407	0,000
Nombre d'obstructions du réseau	5	6

SO= Sans objet

COMPTE RENDU ANNUEL 2013



1.3) SUGGESTIONS D'AMELIORATIONS

■ POSTES DE RELEVEMENT :

Poste rue du Gal Leclerc :

L'ensemble des équipements hydrauliques est usager.

La remise en état du poste est à réaliser : remplacement des tuyauteries, des vannes, des clapets et barres de guidage ainsi que des pompes. La remise aux normes sécurité pourrait être envisagée en même temps. Le coût global est estimé à 36 000 € HT. Des discussions avec la CREA doivent s'engager au plus vite, car la pompe n°1 est hors service depuis le 1^{er} juillet 2013.

Poste rue de la Côte à Blé :

Les bouchages fréquents des pompes, nous ont générés plus d'interventions et surtout un surcoût de dépense d'EDF. La partie hydraulique des pompes est usagée, le renouvellement complet des pompes est nécessaire, pour un coût approximatif de 11 000 € HT.

Poste Bois des Chanoines :

La pompe n°2 est hors service. Son renouvellement est impératif à très court terme.

Les postes du chemin du Château, et Rue du Bois des Chanoines sont non clôturés et équipés de plaques fonte difficiles à manœuvrer (dégradation des maçonneries de scellement). Par ailleurs, hormis le poste du bois des Chanoines, aucun des quatre autres postes n'est équipé de dispositifs de barres anti-chute, ce qui présente un risque pour le personnel (cf fascicule ED 960 de l'INRS*). Il faudrait prévoir de clôturer les postes et remplacer les trappes fonte par des trappes aluminium verrouillées, tout en procédant à la mise aux normes du point de vue de la sécurité personnel.

*INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité

COMPTE RENDU ANNUEL 2013



■ RESEAU

A partir des inspections caméra de ses dernières années, une hiérarchisation de la réhabilitation des collecteurs et des branchements doit être établit afin de vous permettre une programmation des travaux en cohérence avec les programmes travaux de la voirie et les autres réseaux. La moitié du linéaire de réseau est de faible diamètre (inférieur ou égale à 150 mm) avec des désordres d'étanchéités et de nombreux branchements pénétrant dans les collecteurs, rue Lesage Maille par exemple, comme évoqué lors de la réunion de bilan du 25 mars 2014.

L'intégration du réseau du lotissement de la Moudrerie devra être accompagnée au préalable de tous les documents techniques et vérification de bon fonctionnement.

La campagne de test à la fumée réalisée en 2013, particulièrement sur les secteurs postes du Chêne Renard, de la Cote à Blé, Gal Leclerc et lotissement de la Croix St Martin, n'a mis en évidence que 2 non conformités. Il faudrait envisager dans le cadre du prochain contrat d'exploitation, d'intégrer les contrôles à la fumée pour au moins 50% du réseau restant.

COMPTE RENDU ANNUEL 2013



2) LE CONTRAT

2.1) MODALITES

Type de contrat :	Affermage
Date d'effet :	01/07/2010
Durée :	4 ans
Date de fin :	30/06/2014

2.2) LES AVENANTS

Sans objet

2.3) LES INTERVENANTS

2.3.1) La collectivité

Nom de la collectivité :	Commune de La Saussaye
Le Maire :	Monsieur Didier GUERINOT
Le siège :	6, Place du cloître 27370 LA SAUSSAYE
Téléphone :	02.35.87.83.13
Fax :	02.35.87.74.53
Courriel :	mairie.lasaussaye@wanadoo.fr

2.3.2) Le délégataire

Société :	STGS
Le responsable d'Agence :	Monsieur LEMPEREUR
Adresse :	299, Rue des Renards 76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS
Téléphone :	02 35 95 92 60
Fax :	02 35 96 42 96
Courriel :	jm.lempereur@stgs.fr

COMPTE RENDU ANNUEL 2013



2.3.3) Liste des communes adhérentes

Nom de la commune	Population totale (Population légale 2011 - source INSEE)
LA SAUSSAYE	1938

COMPTE RENDU ANNUEL 2013



3) LA GESTION CLIENT

3. 1) REPARTITION DES ABONNES

3.1.1) Le nombre d'abonnés au 31/12/2013

Répartition par commune :

COMMUNE	2011	2012	2013
La Saussaye	731	729	735
TOTAL	731	729	735

Nombre de redevables directs auprès de l'Agence de l'Eau : 0

3.1.2) Les volumes comptabilisés

COMMUNE	2011	2012	2013
La Saussaye	63 416	58381	non transmis à ce jour
TOTAL	63 416	58 381	non transmis à ce jour

COMPTE RENDU ANNUEL 2013



3.1.3) Indicateurs de réclamations et de prestations aux clients

Les indicateurs sont présentés ci-dessous conformément au décret du 2 mai 2007 relatif à l'annexe VI du Code Général des Collectivités Territoriales et sont issus de notre dispositif de mémorisation des réclamations écrites.

Prestations aux clients	2013
Taux de réponses au courrier dans un délai de 15 jours (calendaires)	100,00%
Proportions de lettres d'attente parmi ces réponses dans les délais	0,00%
Taux de respect du délai de remise en eau des branchements existants	100,00%
Taux de respect du délai d'exécution des travaux de branchement neuf	80,00%
Réclamations récurrentes	2013
B1.1 Nombre de réclamations pour une obstruction sur réseau	0
B1.2 Nombre de réclamations pour une obstruction sur branchement	0
B2.1 Nombre de réclamations pour débordement inondation sur un poste de relèvement	0
B2.2 Nombre de réclamations pour débordement inondation chez l'abonné	0
B3 Nombre de réclamations pour une casse	0
B4 Nombre de réclamations pour des odeurs	0
C1. Nombre de réclamations sur des travaux de réparation sur le réseau	0
C2. Nombre de réclamations sur des travaux réalisés sur un branchement (dont rendez-vous manqués)	0
D1 Nombre de réclamations sur le niveau de prix	0
D2 Nombre de réclamations pour erreur de relève ou de facturation	0
D3 Nombre de réclamations sur la qualité des contacts et de l'accueil	0
D4 Nombre de demandes d'échéanciers	0

COMPTE RENDU ANNUEL 2013



4) LA GESTION TECHNIQUE

4.1) DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

4.1.1) Les installations sur le réseau

Type d'ouvrages	Lieu	Nombre de pompes	Débit (m3/h)	Télésurveillance
Poste de relèvement	Rue du Maréchal Leclerc	2	20	non
Poste de relèvement	Côte du Chêne Renard	2	17,2	non
Poste de relèvement	Côte à Blé	2	25	oui
Poste de relèvement	Chemin du Château	2	20	non
Poste de relèvement	Bois des Chanoines	2	20	oui

4.1.2) Le réseau

Les canalisations (hors branchements)

RESEAU GRAVITAIRE		
Matériaux	Diamètre	Longueur (ml)
Amiante Ciment	150	5074
Amiante Ciment	200	3094
TOTAL Amiante-Ciment		8 168
Grès	150	162
Grès	200	856
TOTAL Grès		1 018
Fonte	200	1837
TOTAL Fonte		1 837
PVC	200	1401
TOTAL PVC		1 401
INC	INC	2161
TOTAL Inconnu		2 161
TOTAL RESEAU GRAVITAIRE		14 585
RESEAU REFOULEMENT		
Matériaux	Diamètre	Longueur (ml)
PVC	90	764
TOTAL REFOULEMENT		764
TOTAL RESEAU		15 349

Les ouvrages sur le réseau

Type d'ouvrage	Quantité
Regards de visite	338

COMPTE RENDU ANNUEL 2013



Connaissance du réseau	
existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage,...) et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement	10
définition d'une procédure de mise à jour au minimum annuelle	5
existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire de canalisation, de la catégorie de l'ouvrage, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux et définition d'un procédure de mise à jour au moins annuelle	10
lorsque les informations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total	5
inventaire mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés pour la moitié du linéaire total des réseaux	0
lorsque les informations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total	0
le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, la moitié au du linéaire étant renseignée	0
lorsque les informations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total	0
localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs....)	10
existence et mise à jour d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées	10
le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards)	0
l'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçons (curage, désobstruction, renouvellement...)	10
mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections, notamment par caméra et les réparations ou travaux effectués à leur suite.	10
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans)	0
TOTAL	70

Alimentation en eau potable

1. CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau intercommunal

Nom de la collectivité: SERPN (Syndicat d'Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg)

Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : EPCI

Compétences liées au service:

	Oui	Non
Production	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection du point de prélèvement ⁽¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traitement ⁽²⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transfert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stockage ⁽³⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distribution	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service gérant la protection de la ressource (4 personnes : 1 ingénieur SERPN, 1 ingénieur BAC Varras/Moulineaux cofinancé AESN, CREA, SERPN, 1 ingénieur BAC Tremblay Omonville cofinancé AESN SERPN, 1 ingénieur Bassin Versant de l'Oison cofinancé AESN, SERPN, Communauté de communes d'Amfreville la Campagne)

Un traitement mécanique (ultra filtration) est en place uniquement sur le plus gros de nos points d'eau (les Varras). Pour les autres points d'eau, un tel traitement n'est pas nécessaire.

Stockage :

Stockage		
	2013	2012
Volume de stockage	16 570	16 570
Nombre de réservoirs	23	23
Nombre de cuves	32	32
Nombre de cuves nettoyées	31	31
Taux de mobilisation moyen de la ressource :		
<i>Prélèvement moyen journalier / Capacité de production * 100 x 24</i>	48,3%	48,3%
Durée de stockage en moyenne :		
<i>→Volume de stockage / Prélèvement moyen journalier *24.</i>	26H	26H

Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) :

Liste des 108 communes adhérentes au SERPN en 2013:

	Insee	Commune		Insee	Commune		Insee	Commune
1	27011	Amfreville-la-Campagne	37	27261	Fouqueville	73	27486	Quittebeuf
2	27033	Bacquepuis	38	27298	Graveron-Sémerville	74	27497	Rougemontiers
3	27039	Barneville-sur-Seine	39	27311	Harcourt	75	27498	Rouge-Perriers
4	27057	Berniville	40	27316	Hauville	76	27500	Routot
5	27062	Berville-en-Roumois	41	27327	Hectomare	77	27506	Saint-Amand-des-Hautes-Terres
6	27077	Boissey-le-Châtel	42	27339	Hondouville	78	27511	Saint-Aubin-d'Ecrosville
7	27083	Bonneville-Aptot	43	27340	Honguemare-Guenouville	79	27529	Saint-Cyr-la-Campagne
8	27084	Bosc-Bénard-Commin	44	27344	Houlbec-près-le-Gros-Theil	80	27531	Saint-Denis-des-Monts
9	27085	Bosc-Bénard-Crescy	45	27349	Illeville-sur-Montfort	81	27534	Saint-Didier-des-Bois
10	27089	Bosc-Renoult-en-Roumois	46	27354	Iville	82	27524	Sainte-Colombe-la-Commanderie
11	27091	Bosgouet	47	27313	La Harengère	83	27536	Saint-Eloi-de-Fourques
12	27092	Bosguérard-de-Marcouville	48	27317	La Haye-Aubrée	84	27576	Sainte-Opportune-du-Bosc
13	27093	Bosnormand	49	27318	La Haye-de-Calleville	85	27545	Saint-Germain-de-Pasquier
14	27095	Bosrobert	50	27319	La Haye-de-Routot	86	27558	Saint-Léger-du-Gennetey
15	27102	Bouquetot	51	27320	La Haye-du-Theil	87	27572	Saint-Meslin-du-Bosc
16	27103	Bourg-Achard	52	27432	La Neuville-du-Bosc	88	27574	Saint-Nicolas-du-Bosc
17	27105	Bourgheroulde-Infreville	53	27482	La Pyle	89	27579	Saint-Ouen-de-Pontcheuil
18	27110	Brestot	54	27616	La Saussaye	90	27580	Saint-Ouen-de-Thouberville
19	27125	Calleville	55	27661	La Trinité-de-Thouberville	91	27582	Saint-Ouen-du-Tilleul
20	27127	Canappeville	56	27052	Le Bec-Hellouin	92	27584	Saint-Paul-de-Fourques
21	27133	Caumont	57	27053	Le Bec-Thomas	93	27586	Saint-Philbert-sur-Boissey
22	27135	Cesseville	58	27090	Le Bosc-Roger-en-Roumois	94	27593	Saint-Pierre-des-Fleurs
23	27164	Combon	59	27302	Le Gros-Theil	95	27595	Saint-Pierre-du-Bosguérard
24	27185	Crestot	60	27363	Le Landin	96	27626	Theillement
25	27187	Criquebeuf-la-Campagne	61	27428	Le Neubourg	97	27630	Thibouville
26	27192	Crosville-la-Vieille	62	27636	Le Thuit-Anger	98	27631	Thierville
27	27201	Daubeuf-la-Campagne	63	27638	Le Thuit-Signol	99	27637	Thuit-Hébert
28	27209	Ecauelon	64	27639	Le Thuit-Simer	100	27650	Tournedos-Bois-Hubert
29	27210	Ecardenville-la-Campagne	65	27658	Le Tremblay-Omonville	101	27654	Tourville-la-Campagne
30	27212	Ecauville	66	27663	Le Troncq	102	27657	Touville
31	27215	Ecquetot	67	27380	Malleville-sur-le-Bec	103	27677	Venon
32	27219	Epegard	68	27382	Mandeville	104	27692	Villettes
33	27223	Epreville-en-Roumois	69	27389	Marbeuf	105	27695	Villez-sur-le-Neubourg
34	27224	Epreville-près-le-Neubourg	70	76419	Mauny	106	27698	Vitot
35	27228	Eturqueraye	71	27452	Perriers-la-Campagne	107	27699	Voisreville
36	27244	Flancourt-Catelon	72	27468	Pont-Authou	108	27700	Vraiville

Existence d'une CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux) Oui Non

Existence d'un schéma de distribution : En cours de réalisation

Existence d'un règlement de service Oui, date d'approbation : 17/07/2009 Non

Voir annexe 1 : carte « Mode de gestion des communes du SERPN »

Voir annexe 2 : cartes de découpage géographique pour la facturation

1.2. Mode de gestion du service

Le service est exploité en régie

- régie avec prestataire de service
- régie intéressée
- gérance
- délégation de service public : affermage
- délégation de service public : concession

1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'eau potable dessert **70 316 habitants au 31/12/2013** (69 554 habitants au 31/12/2012, 68 718 au 31/12/2011, 67 579 au 31/12/2010).

1.4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'eau potable dessert **31 278 abonnés au 31/12/2013** (30 900 abonnés au 31/12/2012)


INSEE	COMMUNE	Taux de desserte	Popula- tion Insee	nb abonnés 2012	nb abonnés domestiques	nb abonnés non dom.	nb abonnés 2013	Qté avec AC	Qté sans AC*
27011	Amfreville-la-Campagne	100%	931	407	407	3	410	0	410
27033	Bacquepuis	100%	329	133	131	1	132	0	132
27039	Barneville-sur-Seine	100%	508	235	238	2	240	0	240
27057	Bernienville	100%	277	125	126	1	127	0	127
27062	Berville-en-Roumois	100%	805	353	356	2	358	141	217
27077	Boissey-le-Châtel	100%	895	388	388	4	392	367	25
27083	Bonneville-Aptot	100%	234	111	113	1	114	0	114
27084	Bosc-Bénard-Commin	100%	315	126	127	3	130	0	130
27085	Bosc-Bénard-Crescy	100%	366	162	165	2	167	0	167
27089	Bosc-Renoult-en-Roumois	100%	439	184	184	1	185	0	185
27091	Bosgouet	100%	620	295	297	9	306	1	305
27092	Bosguérard-de-Marcouville	100%	613	264	264	1	265	0	265
27093	Bosnormand	100%	335	143	144	2	146	114	32
27095	Bosrobert	100%	596	264	264	2	266	0	266
27102	Bouquetot	100%	1 071	457	458	2	460	0	460
27103	Bourg-Achard	100%	3 076	1 576	1 600	17	1 617	1 412	205
27105	Bourgtheroulde-Infreville	100%	2 911	1 351	1 357	11	1 368	1 178	190
27110	Brestot	100%	503	233	235	1	236	0	236
27116	Brionne*	2%	89	27	27	0	27	0	27
27125	Calleville	100%	681	283	284	1	285	0	285
27127	Canappeville	100%	679	262	263	1	264	0	264
27133	Caumont	100%	1 017	456	452	3	455	130	325
27135	Cesseyville	100%	457	188	189	0	189	0	189
27164	Combon	100%	797	4	4	0	4	0	4

INSEE	COMMUNE	Taux de desserte	Population Insee	nb abonnés 2012	nb abonnés domestiques	nb abonnés non dom.	nb abonnés 2013	Qté avec AC	Qté sans AC*
27185	Crestot	100%	445	193	194	5	199	0	199
27187	Criquebeuf-la-Campagne	100%	262	117	117	4	121	0	121
27192	Crosville-la-Vieille	100%	579	277	272	3	275	242	33
27201	Daubeuf-la-Campagne	100%	236	102	101	1	102	0	102
27209	Écauelon	100%	548	276	275	4	279	0	279
27210	Écardenville-la-Campagne	100%	445	212	210	5	215	0	215
27212	Écauville	100%	116	48	47	0	47	0	47
27215	Ecquetot	100%	370	158	156	3	159	0	159
76391	Elbeuf*	0,5%	46	67	68	0	68	59	9
27219	Épégard	100%	534	237	235	4	239	0	239
27223	Épreville-en-Roumois	100%	388	187	207	1	208	0	208
27224	Épreville-près-le-Neubourg	100%	505	199	200	1	201	0	201
27228	Éturqueraye	100%	288	130	130	2	132	0	132
27244	Flancourt-Catelon	100%	491	196	197	1	198	0	198
27261	Fouqueville	100%	468	208	208	3	211	0	211
27298	Graveron-Sémerville	100%	305	131	130	1	131	0	131
27311	Harcourt	100%	975	410	412	7	419	238	181
27316	Hauville	100%	1 308	582	581	3	584	161	423
27327	Hectomare	100%	227	98	98	1	99	0	99
27339	Hondouville	5%	40	20	20	0	20	0	20
27340	Honguemare-Guenouville	100%	615	291	297	4	301	6	295
27344	Houlbec-près-le-Gros-Theil	100%	115	44	44	0	44	0	44
27349	Illeville-sur-Montfort	100%	889	372	374	1	375	0	375
27354	Iville	100%	480	201	199	1	200	0	200
27313	La Harengère	100%	548	224	225	2	227	0	227
27317	La Haye-Aubrée	100%	461	221	219	4	223	0	223
27318	La Haye-de-Calleville	100%	304	127	125	1	126	0	126
27319	La Haye-de-Routot	100%	280	129	127	2	129	0	129
27320	La Haye-du-Theil	100%	280	122	121	0	121	0	121
27322	La Haye-Malherbe*	0,25%	4	1	1	0	1	1	0
76391	La Londe*	2%	174	25	24	0	24	1	23
27432	La Neuville-du-Bosc	100%	569	276	279	2	281	80	201
27482	La Pyle	100%	161	65	65	1	66	0	66
27616	La Saussaye	100%	1 938	816	825	2	827	717	110
27661	La Trinité-de-Thouberville	100%	469	189	190	1	191	119	72
27052	Le Bec-Hellouin	100%	424	235	235	1	236	0	236
27053	Le Bec-Thomas	100%	225	104	104	1	105	0	105
27090	Le Bosc-Roger-en-Roumois	100%	3 206	1 412	1 411	8	1 419	1 135	284
27302	Le Gros-Theil	100%	959	437	436	3	439	68	371
27363	Le Landin	100%	187	85	84	1	85	0	85
27428	Le Neubourg	100%	4 406	2 173	2 144	23	2 167	2 070	97
27636	Le Thuit-Anger	100%	655	269	274	1	275	249	26
27638	Le Thuit-Signol	100%	2 268	923	943	1	944	868	76
27639	Le Thuit-Simer	100%	444	171	170	1	171	167	4
27658	Le Tremblay-Omonville	100%	335	164	165	1	166	0	166

INSEE	COMMUNE	Taux de desserte	Popula- tion Insee	nb abonnés 2012	nb abonnés domestiques	nb abonnés non dom.	nb abonnés 2013	Qté avec AC	Qté sans AC*
27663	Le Troncq	100%	159	80	80	1	81	0	81
27380	Malleville-sur-le-Bec	100%	244	117	118	1	119	0	119
27382	Mandeville	100%	323	127	131	0	131	0	131
27389	Marbeuf	100%	399	184	186	1	187	0	187
76419	Mauny	100%	173	66	67	0	67	0	67
27452	Perriers-la-Campagne	90%	349	164	169	1	170	0	170
27468	Pont-Authou	100%	707	284	285	1	286	194	92
27486	Quittebeuf	100%	602	267	269	1	270	0	270
27497	Rougemontiers	100%	954	420	424	3	427	114	313
27498	Rouge-Perriers	100%	311	148	148	2	150	0	150
27500	Routot	100%	1 477	698	708	3	711	522	189
27506	Saint-Amand-des-Hautes-Terres	100%	286	136	135	0	135	0	135
27511	Saint-Aubin-d'Écrosville	100%	709	326	329	2	331	179	152
27529	Saint-Cyr-la-Campagne	100%	415	195	191	4	195	0	195
27531	Saint-Denis-des-Monts	100%	224	105	102	2	104	0	104
27534	Saint-Didier-des-Bois	100%	847	375	376	2	378	359	19
27524	Sainte-Colombe-la-Commanderie	100%	744	325	332	1	333	0	333
27536	Saint-Éloi-de-Fourques	100%	472	218	220	1	221	0	221
27576	Sainte-Opportune-du-Bosc	100%	671	259	260	1	261	0	261
27545	Saint-Germain-de-Pasquier	100%	140	63	64	0	64	0	64
27558	Saint-Léger-du-Gennetey	100%	173	68	68	1	69	0	69
27572	Saint-Meslin-du-Bosc	100%	250	93	95	0	95	0	95
27574	Saint-Nicolas-du-Bosc	100%	279	143	143	1	144	0	144
27579	Saint-Ouen-de-Pontcheuil	100%	100	44	45	0	45	0	45
27580	Saint-Ouen-de-Thouberville	100%	2 331	972	970	5	975	676	299
27582	Saint-Ouen-du-Tilleul	100%	1 581	675	680	3	683	642	41
27584	Saint-Paul-de-Fourques	100%	294	116	116	0	116	0	116
27586	Saint-Philbert-sur-Boissey	100%	171	74	76	0	76	0	76
27593	Saint-Pierre-des-Fleurs	100%	1 329	635	658	2	660	620	40
27595	Saint-Pierre-du-Bosguérard	100%	1 070	368	368	1	369	339	30
27626	Theillement	100%	399	168	170	2	172	0	172
27630	Thibouville	100%	330	144	144	1	145	0	145
27631	Thierville	100%	328	178	181	1	182	0	182
27637	Thuit-Hébert	100%	326	148	150	1	151	0	151
27650	Tournedos-Bois-Hubert	100%	425	168	170	1	171	0	171
27654	Tourville-la-Campagne	100%	984	420	424	1	425	171	254
27657	Touville	100%	152	79	78	0	78	0	78
27677	Venon	100%	347	149	149	0	149	0	149
27692	Villettes	100%	181	86	85	1	86	0	86
27695	Villez-sur-le-Neubourg	100%	283	119	119	0	119	0	119
27698	Vitot	100%	519	242	248	1	249	80	169
27699	Voisreville	100%	125	58	57	2	59	0	59
27700	Vraiville	100%	617	245	245	1	246	0	246
TOTAL			70 316	30 900	31 045	233	31 278	13 420	17 858

AC = Assainissement Collectif

VP.056 – Nombre d’abonnés Evolution proportionnelle à celle de la population depuis 2009 (+4,5%)



La densité linéaire d’abonnés (nombre d’abonnés par km de réseau hors branchement) est de **21.28 abonnés/km** au 31/12/2013 (21,22 abonnés/km au 31/12/2012).

Le nombre d’habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d’abonnés) est de **2,25 habitants/abonné** au 31/12/2013 (2,25 habitants/abonné au 31/12/2012).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d’abonnés) est de **109 m³/abonné** au 31/12/2013 (109 m³/abonné au 31/12/2012).

1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau

Station	Capacité de production (m3/h équipement de pompage)	prélèvements autorisés (m3/j)	Volume prélevé (m3/j)	volume produit en 2012	volume produit en 2013	Evolution 2012/2013
Montfort sur Risles (Le Doult Claireau)	50	DUP en cours pas de volume encore défini	567	254 999	207 057	-19%
Ecauelon (Forêt de Montfort)	115	250 m3/h (pas de limite journalière dans la DUP)	1 003	367 975	366 266	0%
Rougemontiers (La Porte de la Brique)	50	200 m3/h (pas de limite journalière dans la DUP)	239	70 636	87 331	24%
La Neuville du Bosc (Vallée de la Haye)	150	150 m3/h (pas de limite journalière dans la DUP)	1 827	836 760	666 905	-20%
Le bois du moulin	100	1800	934	349 252	340 984	-2%
Le Valanglier	38	1000	288	109 564	105 078	-4%
La Vacherie	125	2 800	1 017	318 200	371 340	17%
le moulin Vorins	50	150 m3/h (pas de limite journalière dans la DUP)	52	18 274	19 089	4%
Val Galopin	42	DUP en cours pas de volume encore défini	569	183 670	207 627	13%
Les forrières d’Omonville	En reprise mais 115 m3/h en exhaure	2250	1 290	444 186	470 814	6%
UF des Varras	600	12 000	5 230	1 824 600	1 908 980	5%
	Limité à environ 250 m3/h au niveau VF					
Buhot la source Leduc	162	705 m3/jour (selon document 1955 pas précisé dans la DUP)	1 393	392 764	508 625	29%
St Amand de Hautes terres (Le bouricar)	45	aucune précision dans la DUP	510	152 184	186 226	22%
TOTAL	1 292	avec seulement 250 m3/h aux varras		5 323 064	5 446 322	2,32%

Le service public d'eau potable prélève 5 446 322 m³ pour l'exercice 2013 (5 323 064 pour l'exercice 2012).


Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%.

1.5.2. Achats d'eaux brute

Sans objet.

1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2013




1.6.2. Production

Le service a 1 station de traitement.

Nom de la station de traitement	Type de traitement (cf. annexe)
Les Varras	Ultrafiltration

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

Ressource	Volume produit durant l'exercice 2012 en m ³	Volume produit durant l'exercice 2013 en m ³	Variation des volumes produits en %	Indice de protection de la ressource exercice 2013
Montfort sur Risles (Le Doult Claireau)	254 999	207 057	-18,8%	20
La Neuville du Bosc (Vallée de la Haye)	836 760	666 905	-20,3%	80
Le Moulin Vorin	18 274	19 089	4,5%	80
Le Valanglier	109 564	105 078	-4,1%	80
La Vacherie (Le Hom)	318 200	371 340	16,7%	80
Le Bois du moulin	349 252	340 984	-2,4%	80
Buhot (source Leduc)	392 764	508 625	29,5%	80
Le Val Galopin	183 670	207 627	13%	40
Les Forrières d'Omonville	444 186	470 814	6%	80
St Amand des Hautes Terres (Le Bouricar)	152 184	186 226	22,4%	80
Ecauelon (Forêt de Montfort)	367 975	366 266	-0,5%	80
Rougemontiers (Porte de la Brique)	70 636	87 331	23,6%	80
Les Varras	1 824 600	1 908 980	4,6%	80
Total du volume produit (V1)	5 323 064	5 446 322	2,3%	76,19




1.6.3. Achats d'eaux traitées

Fournisseur (collectivité exportatrice)	Compteur	2012	2013	Evolution 2012/2013
CASE (Communauté d'Agglomération Seine Eure)	Réservoir de Canappeville	0	0	
CASE (Communauté d'Agglomération Seine Eure)	La Mare Hermier	0	5	
CASE (Communauté d'Agglomération Seine Eure)	RD 133 (Silo)	0	55 686	
CAEBS devenue CREA	Vers SERPN - Débitmètre La Londe	3 058	4 631	51,43%
CCPC (Com Com Conches)	Vers SERPN - 4 débitmètres (Claville)	40 381	17 466	-56,75%
Grand Evreux Agglomération	Vers SERPN - 2 débitmètres (Evreux)	401	2 739	582,92%
TOTAL m3 achetés		43 840	80 526	3,09%

1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice

Acheteurs	Volumes vendus durant l'exercice 2012 en m ³	Volumes vendus durant l'exercice 2013 en m ³	Variation en %
Abonnés domestiques ⁽¹⁾	3 210 085	3 211 411	0%
Abonnés non domestiques	176 093	183 329	4,1%
Total vendu aux abonnés (V₇)	3 386 178	3 394 740	0,2%
Service de la CREA (Communauté d'Agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe)	243 098	215 864	-11,2%
Service de la CASE (Communauté d'Agglomération Seine Eure)	152 351	176 197	15,7%
Service du SAEP de la Vallée de la Risle	1 392	556	
Service du SAEP Fond des Vaux	6 554	2 439	
Service de la communauté de communes de Conches	11 972	22 937	
Service du GEA (Grand Evreux Agglomération)	838	2 242	
Total vendu à d'autres services (V₃)	416 206	420 236	1%

- (1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.
- (2) Dans le cas où la collectivité vend de l'eau traitée à d'autres services d'eau potable.



1.6.5. Autres volumes

	Exercice 2012 en m³/an	Exercice 2013 en m³/an	Variation en %
Volume consommation sans comptage (V8)	8 603	8 603	0%
Volume de service (V9)	25 000	30 000	20%

1.6.6. Volume consommé autorisé

	Exercice 2012 en m³/an	Exercice 2013 en m³/an	Variation en %
Volume consommé autorisé (V6)	3 419 781	3 433 343	0,4%

1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 1 470 kilomètres au 31/12/2013 (1 463 au 31/12/2012).

Plans annexés sur CD joint

- Plan du réseau d'eau potable
- Plan du réseau eaux usées