



Modification n°1 : 27 janvier 2022 Modification n°2 : 29 juin 2023

Le Président, Bernard LEROY

Règlements écrits et graphiques

3.c Plans des hauteurs



HAUTEURS MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Hauteur supplémentaire de 3m autorisée en cas de construction avec attique et

Egoût du toit ou sommet de l'acrotère : 4m Faîtage : 8m

Faîtage ou sommet de l'acrotère : 8m

Egoût du toit ou sommet de l'acrotère : 4m Faîtage : 9m

Egoût du toit ou sommet de l'acrotère : 6,50m Faîtage : 9,50m

/ Faîtage ou sommet de l'acrotère : 10m

Egoût du toit ou sommet de l'acrotère : 8m Faîtage : 11m

Faîtage ou sommet de l'acrotère : 11m

Egoût du toit ou sommet de l'acrotère : 11m Faîtage : 14m

// Faîtage ou sommet de l'acrotère : 13m

Faîtage ou sommet de l'acrotère : 16m

Egoût du toit ou sommet de l'acrotère : 14m Faîtage : 17m

// Faîtage ou sommet de l'acrotère : 20m

Habitation : 4m à l'égoût du toit ou au sommet de l'acrotère / 8m au faîtage Secteur à vocation de tourisme et de loisirs : hauteur non règlementée, dans le respect d'une bonne intégration paysagère du projet

Habitation : 4m à l'égoût du toit ou au sommet de l'acrotère / 8m au faîtage Secteur à vocation de tourisme et de loisirs : hauteur non règlementée, dans le respect d'une bonne intégration paysagère du projet

Habitation : 4m à l'égoût du toit ou au sommet de l'acrotère / 8m au faîtage Secteur à vocation de tourisme et de loisirs : hauteur non règlementée, dans le respect d'une bonne intégration paysagère du projet